materica light
MGvisio®

MGvisio presenta la nuova collezione Matericallight. Eleganza e innovazione sono il risultato della ricerca tecnologica e materica. Per creare corpi illuminanti unici, in grado di distinguersi, sperimentiamo costantemente materie prime pregiate, nuove metodologie e lavorazioni, alla ricerca di cromatismi originali, finiture preziose ed effetti ispirati ai materiali più belli presenti in natura. I nostri manufatti rappresentano la manualità ed artigianalità Italiana. “Industriali artigiani” è la definizione che maggiormente ci identifica e rappresenta; attraverso un valore costante ed un’identificazione nel made in Italy che si sviluppa lungo ciascun passaggio della filiera produttiva. Materica, composta al 95% di materia prima naturale e solo al 5% di leganti a base di acqua. La sua composizione, la rende flessibile e perfetta per personalizzare un ambiente rendendolo unico.

MGvisio presents the new “Matericallight” collection. Elegance and innovation are the result of technological and material research. To create unique lighting fixtures, able to stand out, we constantly experience new valuable raw materials, methodologies and processes, in search of original chromatisms, precious finishes and effects inspired by the most beautiful materials in nature. Our artifacts represent the craftsmanship and artisiality of Italy. “Industrial Craftsmen” is the definition that most identifies and represents us; Through a constant value and an identification in made in Italy that develops along each step of the production chain. Material, made up of 95% natural raw material and only 5% of water-based binders. Its composition makes it flexible and perfect to personalize an environment making it unique.

Il rivestimento della linea Matericallight è formato da elementi naturali come la pietra Arenaria, estratta manualmente dalle cave con lo speciale metodo “a buccia”; il Cemento e da processi di ossidazione del ferro che danno vita all’Iron, al Corten e all’Aquarius. Le varianti possibili di Materica sono diverse e richiamano i toni e le texture più spettacolari presenti in natura. Attraverso un raffinato sistema innovativo, MGvisio utilizza pellicole flessibili di 3 mm dalle sfumature uniche. Un prodotto che permette l’utilizzo della matericità della pietra, del cemento e del ferro non solo per l’interior design ma anche per la realizzazione di prodotti d’arredo. Ogni lampada della linea Matericallight è un autentico pezzo di design all made in Italy che esprime tutto il fascino della materia naturale e il piacere tattile di una superficie viva, con ricercate venature mai uguali a se stesse.

“Matericallight” real “skin” of sandstone of natural origin extracted manually from the quarries. The special “peel” method allows to obtain thin sheets that do not exceed two millimeters and show the fascinating signs of the millenary sediment stratification. A product that allows the use of the texture of stone, cement and corten not only for interior design but also for the creation of furniture products. Through a special underground extraction system, 3mm films are produced flexible and with unique nuances, transforming the stone into a “skin”, with which we can cover any surface. Each lamp in the Matericallight line is an authentic design piece all made in Italy that expresses all the charm of natural stone and the tactile pleasure of a surface alive, with refined veins never equal to themselves. The possible variants of Materica are different and recall the most spectacular tones and textures present in nature.

“ I n n o v a t i v e **C o v e r i n g s** f o r

Cemento Dark
cemento scuro
dark cement

CD



Cemento Clear
cemento chiaro
clear cement

CC

Arenaria Arabic
pietra arabica naturale
natural arabic stone

AR



Arenaria Libic
strati sedimentari di Arenaria
sedimentary layers of sandstone

LB

Custom Aquarius | CA
ossido di rame
copper oxide



Custom Corten | CO
acciaio corten
coten steel



Iron | OX
ferro ossidato
oxidized iron

Travertino Natural | TN
travertino naturale
natural travertine

Emotional
Matерical
Lighting

Liberty 08

Infinity  14

Venezia  20

Bryan 26

Orion 32

Cometa 38

Firenze 44

Altea 50

Tea 56

Serie Liberty

Liberty è un sistema di illuminazione a LED lineare, può essere installato in molteplici modi: plafone, applique e a sospensione, rendendolo, così, idoneo per qualunque tipo di situazione. Può essere utilizzato come profilo verticale oppure orizzontale e come fonte luminosa diretta o indiretta in base alle esigenze dell'ambiente. Tutte queste caratteristiche, insieme alla semplicità d'installazione, rendono Liberty uno strumento di illuminazione irrinunciabile. Grazie al suo profilo minimalista, si fonde perfettamente con l'architettura dell'ambiente. Il rivestimento "Matericallight" crea dei segni particolari e delicati formando sullo sfondo un lieve movimento. La finitura dona un tocco di luce che riesce a rivitalizzare qualsiasi spazio.

Liberty is a linear LED lighting system, it can be installed in multiple ways: ceiling, wall and suspension, making it suitable for any type of environment. Liberty can be used as a vertical or horizontal profile and as a direct or indirect light source based on the needs of the environment. All these features, together with the simplicity of installation, make Liberty an indispensable lighting tool. Thanks to its minimalist profile, it blends perfectly with the architecture of the environment. The "Matericallight" coating creates special and delicate marks, forming a slight movement in the background. The finish gives a touch of light that can revitalize any space.

materica light

GENERATORE CODICI
Code Generator

MOD . FIN . APP . EMIS . LUN . COL
esempio: **L06.CD.P.U.39.VWW**

MOD.	FINITURA	APPLICAZ.	EMISSIONE	LUNGH.	COLORE
L06		**P** **S** **A**	**U** **D** **UD**	**Moduli di 39cm, max 6m*** *39cm modules 6m max**	2700K **(VWW)** 3000K **(WW)** 4000K **(NW)**

FINITURA
Finishing

CD	**CC**	**AR**	**CO**	**CA**	**LB**	**OX**	**NA**

APPLICAZIONI
Application

Plafone *Ceiling* (P), Sospensione *Suspension* (S), Applique *Wall* (A)

EMISSIONE
Emission

Down (D)

Up (U)

Up-Down (UD)

MATERIALI
Materials

Alluminio *Aluminium*, Diffusori PMMA *PMMA Optical*

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Features

Alimentazione *Voltage*	90V - 240V 50/60 Hz	Grado di protezione *IP*	IP40
Fattore di potenza *PF*	> 0,99 a pieno carico	Classe isolamento *Insulation class*	I
Alimentatore *Driver*	ICS on board	Classe energetica *Energy class*	A++
Efficienza Luminosa *Efficiency*	120 Lumen/W	Dimmerazione *Dimmable*	Triac
CRI	> 80	Fascio luminoso *Light beam*	160°
Monoemissione *Unidirectional*	8W/modulo		
Biemissione *Biemission*	2x5W/modulo		

ACCESSORI
Accessories

Kit sospensione *Suspencion kit*, Rosone *Ceiling rose*, Kit plafone *Ceiling kit*, Kit applique *Applique kit*

SU RICHIESTA
On Request

Controllo Wireless *Wireless control*, Dimmer Triac *Triac dimmer*, Diffusore nero *Black diffuser*, Diffusore trasparente prismato *Prismatic transparent diffuser*

tecnico in scala 1:2
1: 2 scale technical drawing

*Per lunghezze superiori ai 3m è richiesto un trasporto speciale
**For lenght above 3m a special shipment is requested*

Serie Infinity

Per illuminare con stile minimal ogni ambiente. Fratello maggiore del “Liberty”, compone atmosfere dalla luce morbida. I vari rivestimenti lo rendono un elemento protagonista, unico e di design; questo rispecchia il passar del tempo nell’architettura, donando un’impronta artistica, pur mantenendo la propria forza nelle tendenze più moderne dell’interior design.

To illuminate with minimal style every room. Big brother of the “Liberty”, composes atmospheres with soft light. The various coatings make it a central element within the environment, unique and design; This reflects the passing of time in architecture, giving an artistic imprint, while maintaining its strength in the most modern trends of interior design.

materica light

GENERATORE CODICI
Code Generator

MOD . FIN . APP . EMIS . LUN . COL
esempio: **L07.CD.P.U.39.VWW**

MOD.	FINITURA	APPLICAZ.	EMISSIONE	LUNGH.	COLORE
L07		**P** **S** **A**	**U** **D** **UD**	**Moduli di 39cm, max 6m*** *39cm modules 6m max**	2700K **(VWW)** 3000K **(WW)** 4000K **(NW)**

FINITURA
Finishing

CD	**CC**	**AR**	**CO**	**CA**	**LB**	**OX**	**NA**

APPLICAZIONI
Application

Plafone *Ceiling* (P), Sospensione *Suspension* (S), Applique *Wall* (A)

EMISSIONE
Emission

Down (D)

Up (U)

Up-Down (UD)

MATERIALI
Materials

Alluminio *Aluminium*, Diffusori PMMA *PMMA Optical*

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Features

Alimentazione *Voltage*	90V - 240V 50/60 Hz	Grado di protezione *IP*	IP40
Fattore di potenza *PF*	> 0,99 a pieno carico	Classe isolamento *Insulation class*	I
Alimentatore *Driver*	ICS on board	Classe energetica *Energy class*	A++
Efficienza Luminosa *Efficiency*	120 Lumen/W	Dimmerazione *Dimmable*	Triac
CRI	> 80	Fascio luminoso *Light beam*	160°
Monoemissione *Unidirectional*	10W/modulo		
Biemissione *Biemission*	2x7W/modulo		

ACCESSORI
Accessories

Kit sospensione *Suspencion kit*, Rosone *Ceiling rose*, Kit plafone *Ceiling kit*, Kit applique *Applique kit*

SU RICHIESTA
On Request

Controllo Wireless *Wireless control*, Dimmer Triac *Triac dimmer*, Diffusore nero *Black diffuser*, Diffusore trasparente prismato *Prismatic transparent diffuser*

tecnico in scala 1:2
1: 2 scale technical drawing

*Per lunghezze superiori ai 3m è richiesto un trasporto speciale
**For lenght above 3m a special shipment is requested*

Serie Venezia

Estremamente elegante nella sua linea essenziale.
L'ampia offerta di configurazioni, la rende un vero e proprio gioiello, che impreziosisce ambienti di grandezze e scenografie diverse.
Pur essendo protagonista, la sua presenza non toglie nulla agli schemi decorativi dello spazio.
Qualunque tipo di rivestimento rende Venezia una fonte d'ispirazione, creando progetti di tendenza in cui elementi materici e naturali aumentano le potenzialità decorative dell'interior design.

Extremely elegant in its essential line. The wide range of configurations, makes it a real jewel, that embellishes environments of different sizes and scenographies. Despite being the protagonist, his presence does not take anything away from the decorative patterns of space. Any type of coating makes Venezia a source of inspiration, creating trendy projects in which material and natural elements increase the decorative potential of interior design.



materica light

GENERATORE CODICI
Code Generator

MOD . FIN . APP . POT . LUN . COL
esempio: **L01.CD.P.30.25.VWW**

MOD.	FINITURA	APPLICAZ.	POTENZA	LUNGH.	COLORE
L01		**P**	**30 W/m**	**Moduli di 25cm,**	2700K **(VWW)**
		S	**40 W/m**	**max 6m***	3000K **(WW)**
		A	**50 W/m**	*25cm modules*	4000K **(NW)**
				*6m max**	5000K **(CW)**

FINITURA
Finishing

CD	CC	AR	CO	CA	LB	OX	NA

APPLICAZIONI
Application

Plafone *Ceiling* (P), Sospensione *Suspension* (S), Applique *Wall* (A)

POTENZA
Power

30 W/m, 40 W/m, 50 W/m.

MATERIALI
Materials

Alluminio *Aluminium*, Diffusori PMMA *PMMA Optical*

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Features

Alimentazione *Voltage*	90V - 240V 50/60 Hz	Grado di protezione *IP*	IP40
Fattore di potenza *PF*	> 0,90 a pieno carico	Classe isolamento *Insulation class*	I
Efficienza Luminosa *Efficiency*	132 Lumen/W	Classe energetica *Energy class*	A++
CRI	> 85	Fascio luminoso *Light beam*	160°

ACCESSORI
Accessories

Kit sospensione *Suspencion kit*, Rosone *Ceiling rose*, Kit plafone *Ceiling kit*, Kit applique *Applique kit*

SU RICHIESTA
On Request

Dimmer 0-10V, dimm push, Dali, Triac *Dimmable 0-10V, dimm push, Dali, Triac*
Emergenza on board (con kit emergenza) *On board emergency kit*
Pir (con scheda di controllo) *Pir control board*, Controllo Wireless *Wireless control*.

tecnico in scala 1:2
1: 2 scale technical drawing

*Per lunghezze superiori ai 3m è richiesto un trasporto speciale
**For lenght above 3m a special shipment is requested*





Serie
Bryan

Plafoniera cilindrica dalla linea semplice ma funzionale, illumina qualsiasi ambiente contemporaneo. Disponibile in varie dimensioni, è ideale per mettere in risalto una moltitudine di oggetti o ambienti, grazie ad una luminosità omogenea. Il rivestimento scelto per Bryan crea una nuova natura estetica, una sintonia di materie che si fondono e si uniscono per realizzare una collezione con un'anima speciale. L'antico ed il moderno convivono in una superficie segnata dall'andare del tempo.

Cylindrical ceiling lamp with a simple but functional line illuminates any contemporary environment. Available in various sizes, it is ideal for highlighting a multitude of objects or environments, thanks to a homogeneous brightness. The coating chosen for Bryan creates a new aesthetic nature, a harmony of materials that merge and unite for make a collection with a special soul. The ancient and the modern coexist in a marked surface over time.





materica light

GENERATORE CODICI
Code Generator

MOD . FIN . COL
esempio: **FA29A.CD.VWW**

MOD.	FINITURA	COLORE
FA29A **FA29B** **FA29C**		2700K **(VWW)** 3000K **(WW)** 4000K **(NW)** 5000K **(CW)**

FINITURA
Finishing

CD	CC	AR	CO	CA	LB	OX	NA

APPLICAZIONI
Application

Plafone *Ceiling* (P)

EMISSIONE
Emission

Down (D)

MATERIALI
Materials

Alluminio *Aluminium*, Diffusori PMMA *PMMA Optical*

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Features

Alimentazione *Voltage*	90V - 240V 50/60 Hz	Grado di protezione *IP*	IP40
Fattore di potenza *PF*	> 0,99 a pieno carico	Classe isolamento *Insulation class*	I
Alimentatore *Driver*	ICS on board	Classe energetica *Energy class*	A++
Efficienza Luminosa *Efficiency*	132 Lumen/W	Dimmerazione *Dimmable*	Triac
CRI	> 85	Fascio luminoso *Light beam*	160°

SU RICHIESTA
On Request

Controllo Wireless (radio) *Wireless control (radio)*, Dimmer 0-10V, Triac *Dimmer 0-10V, Triac*
Solo per FA29C: Emergenza on board (con kit emergenza), Pir (con scheda controllo)
Only for FA29C: On board emergency kit, Pir control board.

tecnico in scala 1:5
1: 5 scale technical drawing

FA29A
6W



FA29B
12W



FA29C
20W



Serie Orion

Dal Design pulito e dall'estetica senza tempo, questa moderna lampada a sospensione o a plafone è l'ideale per un arredamento ricercato e di classe.
Orion rappresenta un moderno progetto di illuminazione e si adatta a qualsiasi arredamento moderno, ma anche classico grazie alle sue finiture e rivestimento del materico.

With a clean design and timeless aesthetics, this modern pendant or ceiling lamp is ideal for contemporary furnishings and design environments. This modern lighting project adapts to any modern, but also classic, interior thanks to its finishes and material covering.



materica light

GENERATORE CODICI

MOD . FIN . ANE . APP . POT . COL
esempio: **FA83.CD.AV.P.18.VWW**

MOD.	FINITURA	ANELLO	APPLICAZ.	POTENZA	COLORE
FA83		**AV** **CR**	**P**	**18 W**	2700K **(VWW)**
		NL **OR**	**S**	**25 W**	3000K **(WW)**
		DM **RO**		**40 W**	4000K **(NW)**

FINITURA
Finishing

CD **CC** **AR** **CO** **CA** **LB** **OX** **NA**



ANELLO
Ring

Avorio *Avory*, Nero Lucido *Glossy Black*, Deep Magenta *Deep Magenta*, Cromato *Chrome*, Oro *Gold*, Oro Rosè *Pink Gold*

APPLICAZIONI
Application

Plafone *Ceiling* (P), Sospensione *Suspension* (S)

EMISSIONE
Emission

Down (D)

MATERIALI
Materials

Alluminio *Aluminium*, Diffusori PMMA *PMMA Optical*

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Features

Alimentazione *Voltage*	90V - 240V 50/60 Hz	Grado di protezione *IP*	IP40
Fattore di potenza *PF*	> 0,90 a pieno carico	Classe isolamento *Insulation class*	I
Efficienza Luminosa *Efficiency*	120 Lumen/W	Classe energetica *Energy class*	A++
CRI	> 80	Fascio luminoso *Light beam*	160°
UGR	< 19		

ACCESSORI
Accessories

Kit sospensione *Suspencion kit*, Rosone *Ceiling rose*

SU RICHIESTA
On Request

Dimmer 0-10V, dimm push, Dali, Triac *Dimmable 0-10V, dimm push, Dali, Triac*
Pir (con scheda di controllo) *Pir control board*, Controllo Wireless *Wireless control*.

tecnico in scala 1:25
1:5 scale technical drawing



Serie
Cometa

Veri e propri oggetti di design, creano effetti di luce valorizzando gli ambienti attraverso l'illuminazione, la forma ed il rivestimento. Si accostano sia ad uno stile d'arredo moderno che classico. Disponibili con attacco a plafone, binario ed incasso.

Real design objects, they create light effects enhancing the environments through lighting, shape and covering. They are combined with both a modern and a classic furnishing style. Available with ceiling, track and recessed mounting.





MARTE 10
FA65
12W



MARTE 20
FA66
20W



MARTE 30
FA67
30W



VENERE 10
F65C
12W



VENERE 20
F66C
20W



VENERE 30
F67C
30W



SATURNO 10
FA65D
12W



SATURNO 20
FA66D
20W



SATURNO 30
FA67D
30W

GENERATORE CODICI

MOD . FIN . TEL . OTT . COL
esempio: **FA65.CD.BI.15.WW**

MOD.			FINITURA	TELAIO	OTTICA	COLORE
FA65	F65C	FA65D		**BI**	**15°**	3000K **(WW)**
FA66	F66C	FA66D		**NE**	**38°**	4000K **(NW)**
FA67	F67C	FA67D			**55°**	

FINITURA
Finishing

CD	CC	AR	CO	CA	LB	OX	NA

TELAIO
Frame

Bianco *White* (BI), Nero *Black* (NE)

OTTICA
Optical

MATERIALI
Materials

Alluminio *Aluminium*, Diffusori PMMA *PMMA Optical*

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Features

Alimentazione *Voltage*	90V - 240V 50/60 Hz
Fattore di potenza *PF*	> 0,9 a pieno carico
Alimentatore *Driver*	Tridonic
Grado di protezione *IP*	IP40
Classe isolamento *Insulation class*	II
Classe energetica *Energy class*	A++
Efficienza Luminosa *Efficiency*	132 Lumen/W
CRI	> 85
UGR	<16

Linea Marte, binari elettrificati trifase *Marte series, three phase electrcical rails*

ACCESSORI
Accessories



Frangiluce alveolare (antiabbagliamento) *Alveolar louvre (anti-glare)*

Binari elettrificati *Electrical rails*

SU RICHIESTA
On Request

2700K (VWW) - 5000K (CW), Binario monofase *2700K (VWW) - 5000K (CW), Single Phase rail*
Dimmerabile *Dimmable*, CRI 90 *CRI 90*

tecnico in scala 1:5
1:5 scale technical drawing

Serie
Firenze

Stupisce per la sua semplicità
e bellezza intrisa di carattere.
E' facilmente adattabile in diverse situazioni.
Ideale per illuminare ambienti e focalizzare la luce.
Il suo design moderno ed essenziale, lo rende perfetto
per qualunque ambiente e scenografia,
il risultato è comunque un successo.
Le finiture del rivestimento
donano un tocco particolare,
in grado di valorizzare gli ambienti e sorprendere.

Surprising for its simplicity and beauty imbued character. It is easily adaptable in different situations.
Ideal for lighting environments and focusing light. Its modern and essential design makes it perfect for any setting and scenography, the result is still a success.
The finishes of the coating give a touch particular, able to enhance the environments and to surprise.



materica light

GENERATORE CODICI

MOD . FIN . TEL . OTT . COL
esempio: **FA37.CD.BI.15.WW**

MOD.	FINITURA	TELAIO	OTTICA	COLORE
FA37		**BI**	**15°**	3000K **(WW)**
		NE	**40°**	4000K **(NW)**
			60°	

FINITURA
Finishing

CD	CC	AR	CO	CA	LB	OX	NA

TELAIO
Frame

Bianco *White* (BI), Nero *Black* (NE)

OTTICA
Optical

MATERIALI
Materials

Alluminio *Aluminium*, Diffusori PMMA *PMMA Optical*

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Features

Alimentazione *Voltage*	90V - 240V 50/60 Hz	CRI	> 85
Fattore di potenza *PF*	> 0,90 a pieno carico	Grado di protezione *IP*	IP40
Potenza *Power*	34W	Classe isolamento *Insulation class*	II
Efficienza Luminosa *Efficiency*	132Lumen/W	Classe energetica *Energy class*	A++

SU RICHIESTA
On Request

2700K (VWW) - 5000K (CW)

tecnico in scala 1:5
1:5 scale technical drawing



Serie Altea

Il design dalle linee sobrie e pulite incontra la materia conferendole un ruolo attivo e carico di personalità. Una lampada da terra ultramoderna, essenziale e funzionale nella sua resa, in grado di trasformare qualsiasi locale in un ambiente intimo ed accogliente. Riempie lo spazio come un'opera d'arte, da sola è protagonista, ma in abbinamento agli altri prodotti lineari crea sinergia rendendo l'intero progetto illuminotecnico deciso, elegante e senza compromessi.

The sober and clean design meets the material giving it an active and full of personality role. An ultramodern, essential and floor lamp functional in its yield, able to transform any space into an intimate and welcoming environment. It fills the space like a work of art on its own is the protagonist, but in combination with others linear products creates synergy by making the whole decisive, elegant and without lighting design compromises.



materica light



GENERATORE CODICI

MOD . FIN . BASE . EMIS . POT . COL
esempio: **PT01.CD.BI.B.30.VWW**

MOD.	FINITURA	BASE	EMISSIONE	POTENZA	COLORE
PT01		**BI**	**F**	Monoemissione	2700K **(VWW)**
		NE	**R**	**30W max**	3000K **(WW)**
		OR	**B**	Biemissione	4000K **(NW)**
				2x30Wmax	

FINITURA
Finishing

CD	CC	AR	CO	CA	LB	OX	NA

FINITURA BASE
Base Finishing

Bianco *White* (BI), Nero *Black* (NE), Oro *Gold* (OR)

EMISSIONE
Emission

Fronte (F)

Retro (R)

Biemissione (B)

MATERIALI
Materials

Alluminio *Aluminium*, Diffusori PMMA *PMMA Optical*

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Features

Alimentazione *Voltage*	90V - 240V AC
Grado di protezione *IP*	IP40
Classe isolamento *Insulation class*	II
Classe energetica *Energy class*	A++
Efficienza Luminosa *Efficiency*	110Lumen/W
Distribuzione luce *Light distribution*	Diffusa *diffused*
Dimmerabile *Dimmable*	Soft Touch *(front & back separated)*

tecnico in scala 1:10
1:10 scale technical drawing



Serie Tea

Il ruolo principale di Tea è quello di illuminare il nostro spazio sia esso di lavoro o più intimo e privato, come una lama di luce nell'oscurità.
Ma, l'obiettivo della sua funzione è anche quello di rappresentare un complemento accogliente e confortevole nell'arredamento.
Una lampada da tavolo che anche spenta si fa notare, affascinante e preziosa nelle sue sfumature personalizzate, può tranquillamente riempire una stanza vuota ed essere prestigiosa ed autorevole.

Tea's main role is to illuminate our space whether it is work or more intimate and private like a blade of light in the darkness.
But, the objective of its function is also to represent a welcoming and comfortable furnishing accessory. A table lamp that even goes out is noticeable, fascinating and precious in its personalized shades, it can easily fill an empty space and be prestigious and authoritative.



GENERATORE CODICI

MOD . FIN . BASE . EMIS . POT . COL
esempio: **PT02.CD.BI.B.10.10.VWW**

MOD.	FINITURA	BASE	EMISSIONE	POTENZA	COLORE
PT02		**BI**	**F**	Monoemissione	2700K **(VWW)**
		NE	**R**	**7W max**	3000K **(WW)**
		OR	**B**	Biemissione	4000K **(NW)**
				2x7Wmax	

FINITURA
Finishing

CD	CC	AR	CO	CA	LB	OX	NA

FINITURA BASE
Base Finishing

Bianco *White* (BI), Nero *Black* (NE), Oro *Gold* (OR)

EMISSIONE
Emission

Fronte (F)

Retro (R)

Biemissione (B)

MATERIALI
Materials

Alluminio *Aluminium*, Diffusori PMMA *PMMA Optical*

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Features

Alimentazione *Voltage*	90V - 240V AC
Grado di protezione *IP*	IP40
Classe isolamento *Insulation class*	II
Classe energetica *Energy class*	A++
Efficienza Luminosa *Efficiency*	110Lumen/W
Distribuzione luce *Light distribution*	Diffusa *diffused*
Dimmerabile *Dimmable*	Soft Touch

tecnico in scala 1:10
1:10 scale technical drawing



materica light

MGvisio®

MG Visio srl
via Antonio Giuffrè 101/103
00128 Roma - ITALY
Ph +39 06 5065 4177
info@mgvisio.com

Rabel Studio
501 Northeast 31 st. 2707
Miami - USA
Ph +1 786 208 6039
info@rabelstudio.com

mgvisio.com